









# ŠILDYMO KATILAI PROTHERM



Galoja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
<b>DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (ŠILDYMU IR VANDENS RUOŠIMUI)</b>			<b>LŪŠIS</b>	
	23BOVE 23BTVE SP-BXVE-D SP-SOCKET	biterminis šilumokaitis, pajungimas į kaminą biterminis šilumokaitis, "turbo" kaminas katilo LŪŠIS montažinis komplektas (pajungimo ventiliai + rėmas) katilo LŪŠIS varinių montažinių movų komplektas	8,5-23 8,5-23 - -	<b>2430</b> <b>2590</b> <b>200</b> <b>50</b>
<b>DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (ŠILDYMU IR VANDENS RUOŠIMUI)</b>			<b>LEOPARDAS</b>	
	24BOV17 24BTV17 SP-24BXV17 0010005362	biterminis šilumokaitis, pajungimas į kaminą, ekviterminis reguliavimas biterminis šilumokaitis, "turbo" kaminas, ekviterminis reguliavimas katilo LEOPARDAS montažinis komplektas (pajungimo ventiliai + rėmas) PB (suskystintų dujų) pakeitimo komplektas 24 BOV, 24 BTV katilams	9,3-22,3 9,3-22,3 - -	<b>2450</b> <b>2610</b> <b>215</b> <b>300</b>
<b>DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (ŠILDYMU IR VANDENS RUOŠIMUI)</b>			<b>PANTERA</b>	
	24KOV18 24KTV18 0020038446 0020059677 0010005769	plokštelinis šilumokaitis, pajungimas į kaminą, ekviterminis reguliavimas plokštelinis šilumokaitis, "turbo" kaminas, ekviterminis reguliavimas Katilo PANTERA 18v. montažinis komplektas (pajungimo ventiliai + rėmas) PB (suskystintų dujų) degiklis 12 kW katilams PANTERA 18v. PB (suskystintų dujų) degiklis 24 kW katilams PANTERA 18v.	9,3-23 9,3-22,3 - - -	<b>2770</b> <b>3050</b> <b>250</b> <b>220</b> <b>260</b>
<b>DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (TIK ŠILDYMU)</b>			<b>PANTERA</b>	
 	12KOO18 12KTO18 24KOO18 24KTO18  0020065434  0020065435  B60Z	pajungimas į kaminą, ekviterminis reguliavimas "turbo" kaminas", ekviterminis reguliavimas pajungimas į kaminą, ekviterminis reguliavimas "turbo" kaminas", ekviterminis reguliavimas  pajungimo komplektas skirtas katilams PANTERA 18v. pajungti prie boilerio B60Z, boileris montuojamas po katilu pajungimo komplektas skirtas katilams PANTERA 18v. pajungti prie boilerio B60Z, boileris montuojamas šalia katilo boileris 58 l skirtas montuoti su "Pantera KTO, KOO" katilais	3,5-11,5 3,5-11,5 9,3-23 9,3-23    -	<b>2520</b> <b>2790</b> <b>2660</b> <b>2980</b>  <b>280</b> <b>100</b> <b>1930</b>
<b>DUJINIAI PAKABINAMI KATILAI (SU ĮMONTUOTU 45L GREITAEIGIU BOILERIU)</b>			<b>TIGRAS</b>	
	12KOZ17 12KTZ17 24KOZ17 24KTZ17	pajungimas į kaminą, autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas "turbo" kaminas, autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas pajungimas į kaminą, autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas "turbo" kaminas, autodiagnostika, ekviterminis reguliavimas	6 - 12 6 - 12 9 - 24 9 - 24	<b>4260</b> <b>4580</b> <b>4400</b> <b>4720</b>
<b>DUJINIAI KONDENSACINIAI KATILAI</b>			<b>LIŪTAS</b>	
	24KKV18 28KKV18 28KKO18  30KKZ	pakabinamas katilas šildymui ir vandens ruošimui, ekviterminis reguliavimas pakabinamas katilas šildymui ir vandens ruošimui, ekviterminis reguliavimas pakabinamas katilas tik šildymui, galimybė prijungti tūrinį boilerį  pastatomas katilas, 95L greitaeigis boileris, ekviterminis reguliavimas, "turbo" kaminas, tik gamtinėms dujoms  * - kai paduodamo/grįžtamo vandens temperatūra nedidesnė nei sant 50/30 °C	4,2 - 25* 5,7 - 31,7* 5,7 - 31,7*  6,2-25,5*	<b>4890</b> <b>4990</b> <b>4790</b>  <b>8200</b>
<b>DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (TOLYDINĖ GALINGUMO MODULIACIJA)</b>			<b>LOKYS</b>	
	20KLOM 30KLOM 40KLOM 50KLOM 0010006491	tolydinė moduliacija, ekviterminis valdymas, gali valdyti boilerio ir šildymo sistemos siurblius  NTC daviklis atskirai montuojamam tūriniam vandens šildytuvui	12 - 17 18 - 26 24,5 - 35 31,2 - 44,5	<b>2910</b> <b>3270</b> <b>3850</b> <b>4300</b> <b>40</b>
















Galioja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galios kW	Kaina Lt su PVM
<b>DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (SU ĮMONTUOTU 110L GREITAEIGIU BOILERIU)</b>			<b>LOKYS</b>	
	20KLZ16 30KLZ16 40KLZ16 50KLZ16 0020027525 (1713)	110 l greitaeigis boileris, 2 cirkuliaciniai siurbiai, išsiplėtimo indas, tolygi galingumo moduliacija, ekviterminis reguliavimas  PB (suskytintų dujų) purkštukas pastatomiems katilams, 1,7mm	12 - 17 18 - 26 24,5 - 35 31,2 - 44,5 -	<b>6230</b> <b>6520</b> <b>6840</b> <b>7280</b> <b>9</b>
<b>"PUSIAU TURBO" KOMPLEKTAI PASTATOMIEMS KATILAMS</b>				
	2867 2868 2869 PT50	PT 20, skirtas 20 KLOM, KLZ katilams PT 30, skirtas 30 KLOM, KLZ katilams PT 40, skirtas 40 KLOM, KLZ katilams PT 50 skirtas 50 KLOM, KLZ katilams		<b>410</b> <b>420</b> <b>430</b> <b>490</b>
<b>DUJINIAI PASTATOMI KETINIAI KATILAI (DIDELIO GALINGUMO)</b>			<b>GRIZLIS</b>	
	65KLO 85KLO 100KLO 130KLO 150KLO	uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms uždegimas elektros kibirkštimi, 2 galingumo lygiai, tik gamtinėms dujoms	65/49 85/59 99/70 130/91 150/107	<b>7670</b> <b>8920</b> <b>10290</b> <b>12580</b> <b>13500</b>
<b>DUJINIAI PASTATOMI KASKADINIAI KATILAI</b>				
	50SOO 120SOO 120SOR	sudvigubintas 2x24kW katilas, pajungimas į kaminą standartinis pastatomas katilas, pajungimas į kaminą valdantysis katilas, kaskadinis reguliatorius "Honeywell"	48 106 106	<b>6600</b> <b>10400</b> <b>13000</b>
<b>DUJINĖS KOLONĖLĖS</b>			<b>PANDA</b>	
	19POG 24POG 24PTP 0020020112 0020020113 0020020114	uždegimas vandens turbinos pagalba, pajungimas į kaminą uždegimas vandens turbinos pagalba, pajungimas į kaminą jungiamoji elektros tinklą, "turbo" kaminas PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 19 POG kolonėlei PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 24 POG kolonėlei PB (suskytintų dujų) pakeitimo komplektas 24 PTP kolonėlei	7,7 - 19,2 9,8 - 24,4 6,4 - 23,7	<b>1150</b> <b>1340</b> <b>1850</b> <b>160</b> <b>160</b> <b>170</b>
<b>ELEKTRINIAI KATILAI</b>			<b>RAJA</b>	
	6K 9K 12K 15K 18K 21K 24K 28K	cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 3 galingumo lygiai (3, 6 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 3 galingumo lygiai (3, 6, 9 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 2 galingumo lygiai (6, 12 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 4 galingumo lygiai (6, 9, 12, 15 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 3 galingumo lygiai (6, 12, 18 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 4 galingumo lygiai (12, 15, 18, 21 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 3 galingumo lygiai (12, 18, 24 kW) cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, 3 galingumo lygiai (14, 21, 28 kW)	6 9 12 15 18 21 24 28	<b>2110</b> <b>2150</b> <b>2200</b> <b>2380</b> <b>2430</b> <b>2590</b> <b>2660</b> <b>2730</b>
<b>SKYSTO KURO KATILAI IR JŲ DEGIKLIAI</b>			<b>BIZONAS</b>	
	30NL 35NL 40NL 50NL 60NL 70NL	ketinis šilumokaitis, be degiklio, transportuojami dalinai nesurinkti	27,1 31,5 38,0 48,9 59,7 70,6	<b>2680</b> <b>2860</b> <b>3000</b> <b>3230</b> <b>3550</b> <b>3910</b>
	0020046729 0020046730 0020046731 2586 - 2599	skysto kuro, vienos pakopos degiklis <b>BALTUR-BTL 3H</b> skysto kuro, vienos pakopos degiklis <b>BALTUR-BTL 6H</b> skysto kuro, vienos pakopos degiklis <b>BALTUR-BTL 10H</b> purkštukai ø 0,40 - 2 mm, parenkami pagal katilo galingumą ir kuro slėgį	16,2-42,7 31,9-74,3 60,2-118,0 -	<b>1650</b> <b>1800</b> <b>1900</b> <b>70</b>

























Galioja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
<b>SKYSTO KURO PLIENINIAI KATILAI (DIDELIO GALINGUMO)</b>			<b>BIZONAS</b>	
	NO100 NO150 NO200 NO300	plieninis šilumokaitis, be degiklio, transportuojami dalinai nesurinkti	100 150 200 300	<b>8280</b> <b>9970</b> <b>10620</b> <b>12580</b>
<b>KIETO KURO KETINIAI KATILAI</b>			<b>BEBRAS</b>	
	20DLO-4 30DLO-5 40DLO-6 50DLO-8 60DLO-10	Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 4 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 5 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 6 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 8 sekcijų. Kieto kuro katilas, skirtas kurenti malkomis ir anglimi, 10 sekcijų.	18 - 19 23 - 24 29 - 32 35 - 39 45 - 48	<b>3360</b> <b>3760</b> <b>4150</b> <b>4890</b> <b>5420</b>
<b>KATILŲ EKVITERMINIAI, KASKADINIAI REGULIATORIAI</b>				
	S-RG1 S-RG2 S-RG3 0020048751 0020049244 0020049245 0020049246 0020049247	valdo 2 degiklio pakopas, katilo ar ŠS ir BŠV cirkuliacinius siurblius valdo 2 degiklio pakopas, trieigį ventiliį, ŠS ir BŠV cirkuliacinius siurblius valdo 2 degiklio pakopas, 2 trieigius ventilius, ŠS ir BŠV cirkuliac. siurblius Regulatorius "Kromschroder E8.4401". Regulatorius gali valdyti: 4 katilus, 3 siurblius 1 sumaišymo vožtuvą. lauko temperatūros daviklis AF (regulatoriui Kromschroder E8.4401) boilerio temperatūros daviklis AF (regulatoriui Kromschroder E8.4401) temperatūros daviklis AF (regulatoriui Kromschroder E8.4401) laidų komplektas (regulatoriui Kromschroder E8.4401)		<b>2100</b> <b>3000</b> <b>3500</b> <b>2000</b> <b>50</b> <b>70</b> <b>90</b> <b>150</b>
<b>PATALPOS TERMOREGULIATORIAI IR LAUKO TEMPERATŪROS DAVIKLIAI</b>				
Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Tipas	Kaina
katilams iki 18-tos versijos				
	1554	termoregulatorius savaitinis, programuojamas (4 paros intervalai, 4 temperatūros)	INSTAT2	<b>210</b>
	0020081856	termoregulatorius savaitinis, programuojamas, belaidis	INSTAT +	<b>690</b>
	AUAUR2020TX	termoregulatorius savaitinis, programuojamas, belaidis (4 paros intervalai, 4 temp.)	AURATON-TX	<b>430</b>
	TP08	termoregulatorius savaitinis, programuojamas (24 valandiniai paros intervalai, 2 temp.)	REGULUS-TP08	<b>169</b>
	TP39	termoregulatorius su elektroniniu displejumi, reguliuojamas ranka (neprogramuojamas, tikslumas 0,5°C)	REGULUS-TP39	<b>90</b>
	7355	termoregulatorius su elektroniniu displejumi, reguliuojamas mygtukais (neprogramuojamas, tikslumas 0,5°C)	REGULUS-TP18	<b>79</b>
	6195	termoregulatorius bimetalinis reguliuojamas ranka, tikslumas 0,8°C	SD-2000	<b>60</b>
	4180	lauko temperatūros daviklis 15 ir 17 versijos pakabinamiems ir KLOM, KLZ, 30KKZ katilams	SO10075	<b>70</b>
18-tos versijos katilams				
	0020035408	programuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo katilo	<b>Thermolink P</b>	<b>270</b>
	0020035407	programuojamas, "on/off" katilo valdymas, maitinamas nuo baterijų	<b>Thermolink S</b>	<b>230</b>
	0020035406	neprogramuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo katilo	<b>Thermolink B</b>	<b>180</b>
	0020035409	belaidis, programuojamas, tolydinis galingumo reguliavimas, ekviterminis reguliavimas, maitinamas nuo baterijų	<b>Thermolink RF</b>	<b>690</b>
	0020040797	lauko temperatūros daviklis skirtas 18 versijos "Pantera" ir "Liūtas" katilams		<b>90</b>

















Galioja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
<b>"TURBO" KATILŲ KAMINAI (nekondensaciniams katilams)</b>				
<b>sistema 60/100</b>				
	<b>0020056510 (7194)</b>	"Turbo" kamino komplektas horizontalus (L=1,0m), su matavimo angomis, šoniniam išvedimui	S5D-1000	<b>200</b>
	<b>0020056511 (6753)</b>	"Turbo" kamino komplektas horizontalus (L=0,75m), su matavimo angomis, išvedimui per galą	S5D-750	<b>180</b>
	<b>3942</b>	"Turbo" kamino užbaigimo vamzdis (L=1,0m)	T3D-1000	<b>120</b>
	<b>3945</b>	"Turbo" kamino prailginimo vamzdis (L=0,5m)	T1D-500	<b>75</b>
	<b>2825</b>	"Turbo" kamino prailginimo vamzdis (L=1,0m)	T1D-1000	<b>90</b>
	<b>2842</b>	"Turbo" kamino alkūnė 90°	K1D	<b>80</b>
	<b>2840</b>	"Turbo" kamino alkūnė 45°	K11D	<b>90</b>
	<b>0020056513 (2850)</b>	"Turbo" kamino detalė su flanšu ir kondensato surinkimu (L=0,11m), vertikalų komplektų pajungimui prie katilo	DZ1D	<b>100</b>
	<b>2857</b>	"Turbo" kamino kondensato nuvedėjas (L=0,17m)	Z1	<b>140</b>
	<b>5300</b>	"Turbo" kamino vertikalaus išvedimo užbaigimo stogelis	SM1D	<b>130</b>
	<b>2805</b>	"Turbo" vertikalus kamino komplektas Ø 125 (L=1,2m) su stogeliu, prie katilo jungiamas kartu su DZ1D detale	S3	<b>350</b>
	<b>2844</b>	"Turbo" ir "Pusiau turbo" vertikalų kamino komplektų <b>S3</b> ir <b>S4</b> išvedimo per šlaitinį <20° - 40° stogą uždengimas	PS3	<b>100</b>
	<b>2845</b>	"Turbo" ir "Pusiau turbo" vertikalų kamino komplektų <b>S3</b> ir <b>S4</b> išvedimo per plokščią stogą uždengimas	PR3	<b>80</b>
<b>sistema 2x80</b>				
	<b>0020056514 (2803)</b>	Kamino komplektas (2x1,0m), susidedantis iš dviejų atskirų Ø80 kaminų išvedimui, kurių vienas orą traukia į katilą, kitas išmeta degimo produktus į išorę	S2	<b>350</b>
	<b>0020045058</b>	Perėjimas 60/100 - 2x80 (senas kodas 2851)	R1	<b>140</b>

Galioja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
<b>"PUSIAU TURBO" KAMINAI (naudojami su komplektais PT 20-50)</b>				
<b>sistema 2X80</b>				
	<b>2819</b>	Prailginimo vamzdis Ø80 (L=1,0m)	T2	<b>65</b>
	<b>2820</b>	Prailginimo vamzdis Ø80 (L=0,5m)		<b>50</b>
	<b>2821</b>	Užbaigimo vamzdis Ø80 (L=1,0m)	T4	<b>100</b>
	<b>2837</b>	Alkūnė Ø80 - 45°	K12	<b>55</b>
	<b>2830</b>	Alkūnė Ø80 - 90°	K2A	<b>55</b>
	<b>2858</b>	Kondensato nuvedėjas Ø80	Z2	<b>115</b>
	<b>2843</b>	Trišakis su kondensato nuvedimu Ø80	O2	<b>140</b>
	<b>2809</b>	Vertikalus komplektas Ø80 su stogeliu	S4	<b>410</b>
	<b>2865</b>	Vertikalus užbaigimas (stogelis) Ø80	SM2	<b>40</b>
	<b>2853</b>	Perėjimas ø 60 mm (vidus) - ø 80 mm (išorė)	R2	<b>60</b>
<b>KONDENSACINIO KATILO 30 KKZ KAMINAI</b>				
<b>sistema 60/100</b>				
	<b>6855</b>	"Turbo" kamino komplektas horizontalus (L=0,8m), skirtas tik katilui 30KKZ	S1K	<b>285</b>
	<b>6856</b>	"Turbo" kamino prailginimo vamzdis (L=1,0m), skirtas tik katilui 30KKZ	T1K	<b>100</b>
	<b>6857</b>	"Turbo" kamino komplektas vertikalus, skirtas tik katilui 30KKZ	S3K	<b>180</b>
	<b>6858</b>	"Turbo" kamino alkūnė 90°, skirta tik katilui 30KKZ	K1K	<b>135</b>
	<b>6859</b>	"Turbo" kamino alkūnė 45°, skirta tik katilui 30KKZ	K11K	<b>230</b>
<b>sistema 2 x 80</b>				
	<b>0020049385</b>	"Turbo" kamino perėjimas 2x80, skirtas katilui 30KKZ (senas kodas 303938)	R2K	<b>210</b>
	<b>0020049384</b>	"Turbo" kamino alkūnė 90°, ø80, plastmasinė (senas kodas 303259)	K2K	<b>45</b>
	<b>0020049383</b>	"Turbo" kamino alkūnė 45°, ø80, plastmasinė (senas kodas 303263). Kaina už du vietus.	K21K	<b>60</b>
	<b>0020049382</b>	"Turbo" kamino prailginimo vamzdis (L=1,0m, ø80), skirtas tik katilui 30KKZ, plastmasinis (senas kodas 303253).	T2K	<b>50</b>
	<b>0020019089</b>	"Turbo" kamino vertikalus išvedimas ø 80/125. Naudojamas užbaigti ø80 ištraukimo vamzdį, jungiamas per adapterį R12M	S4K	<b>390</b>
	<b>7749</b>	Adapteris ø80 - ø80/125	R12M	<b>40</b>
	<b>0020049381</b>	Antgalis horizontaliam ø80 ištraukimo vamzdžiui (3300941)	Z2K	<b>60</b>
	<b>7756</b>	Laikiklis ø80	U2	<b>70</b>
	<b>7754</b>	"Turbo" kamino 80/125 ušvedimo per šlaitinį stogą (25° - 45°) uždengimas	PS4	<b>160</b>

Galioja nuo 2010.03.01.

Paveikslas	Kodas	Apibūdinimas	Galia kW	Kaina Lt su PVM
<b>KONDENSACINIŲ PAKABINAMŲ KATILŲ 24(28) KKV(KKO) KAMINAI</b>				
<b>sistema 60/100</b>				
	<b>7739</b>	"Turbo" kamino komplektas horizontalus (L=1m), skirtas katilams 24KKV, 28KKV, 28KKO	S1M	<b>450</b>
	<b>7740</b>	"Turbo" kamino detalė su slėgio matavimo taškais, vertikalių komplektų pajungimui prie katilo, skirta katilams 24KKV, 28KKV, 28KKO	R1M	<b>160</b>
	<b>7738</b>	"Turbo" kamino alkūnė 90°, skirta katilams 24KKV, 28KKV, 28KKO	K1M	<b>135</b>
	<b>7737</b>	"Turbo" kamino prailginimo vamzdis, skirtas katilams 24KKV, 28KKV, 28KKO	T1M	<b>150</b>
<b>sistema 2 x80</b>				
	<b>7748</b>	Paskirstymo elementas	R2M	<b>220</b>
	<b>7750</b>	Prailginimo vamzdis, L=1m	T2M	<b>100</b>
	<b>7753</b>	Užbaigimo vamzdžių komplektas	S2M	<b>180</b>
	<b>7752</b>	Alkūnė 45°	K12M	<b>65</b>
	<b>7751</b>	Alkūnė 90°	K2M	<b>70</b>
	<b>300941</b>	Horizontalaus vamzdžio užbaigimas	Z2K	<b>60</b>
	<b>2927</b>	Uždengimas perėjimui per sieną	SR2	<b>15</b>
<b>sistema 80/125</b>				
	<b>7741</b>	Vertikalus pajungimas ø80/125	R21M	<b>180</b>
	<b>7743</b>	Prailginimo vamzdis 1 m	T21M-1000	<b>230</b>
	<b>7745</b>	Alkūnė 45°	K211M	<b>150</b>
	<b>7746</b>	Alkūnė 90°	K21M	<b>180</b>
	<b>7747</b>	"Turbo" kamino vertikalus išvedimas per stogą ø 80/125	S21M	<b>425</b>